


RACKABERTO 94D

**Rosenberger
Domex**



manual de instruções

Empresa certificada
Certificação ISO 9001
Certificação ISO 14001

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guamirim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221-8500

Apoiamos:

gacc



Vida

Precauções gerais de segurança e meio ambiente



Perigo:

- A radiação infravermelha é invisível e pode causar sérios danos a retina do olho.
 - Não olhe para o final de qualquer fibra óptica.
 - Não olhe diretamente para os adaptadores ópticos do módulo.
 - Um medidor de potência óptica deve ser utilizado para verificar as fibras ativas.
 - A tampa de proteção ou capa deve ser imediatamente colocada sobre qualquer adaptador ou conector de fibra óptica irradiante para evitar quantidades potencialmente perigosas de radiação.
- Esta prática também evita que partículas de sujeira entrem no adaptador ou conector.

Cuidados Ambientais:



Quando este produto tiver seu uso descontinuado, recomendamos que os itens compostos de materiais recicláveis como: metal, plástico e papel sejam separados e descartados em local apropriado para a coleta seletiva para que tenha a sua destinação adequada.

Materiais que possuem elementos com fibras ópticas, como cabos e cordões devem ser preferencialmente destinados para reciclagem. Estes materiais não devem ser queimados a céu aberto e o descarte em lixeiras comuns deve ser evitado.

A coleta seletiva destina os materiais para a reutilização ou reciclagem o que minimiza os impactos ambientais.

Os materiais utilizados neste produto seguem a Diretiva Europeia RoHS, que restringe o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e está relacionada à preservação do meio-ambiente.

Informações Gerais do produto

O **RACK ABERTO** é constituído por:

- Conjunto em aço, com tratamento superficial tipo fosfatização e pintura texturizada nas cores:

Bege RAL 7032;

Cinza RAL 7035 (sob encomenda);

Preto RAL 9005 (sob encomenda);

- estrutura em aço com colunas parafusadas com furação para porca gaiola (item **A**);

- 01 coluna organizadora de cabos em aço com aberturas laterais para passagem de cabos (item **B**);

- 01 tampa frontal removível na coluna organizadora de cabos (item **C**);

- base em aço, parafusada na estrutura principal, com abertura para passagem dos cabos ópticos (item **D**).

Acompanha kit de fixação:

08 parafusos de cabeça panela M5x10;

08 arruelas lisas;

08 arruelas de pressão.

Dimensões

Área total: 1800mm

Área útil: 38U's (1U=44,45mm)

Largura útil: 19" (482,6mm)

Largura externa: 750mm

Profundidade externa: 300mm


Área total: 2000mm

Área útil: 42U's (1U=44,45mm)


Largura útil: 19" (482,6mm)

Largura externa: 750mm

Profundidade externa: 300mm



MONTAGEM



FRENTE
(IMAGEM ILUSTRATIVA)

Detalhe da fixação entre estrutura (item **A**) e a coluna organizadora (item **B**).

Para a fixação dos itens apresentados no desenho acima (8x), utilize uma chave Phillips.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Termo de Garantia

A **Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.** Concederá ao cliente a Garantia de substituição total ou parcial do produto entregue que, em condições normais de uso, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ou de MATERIAIS devidamente comprovados através de análise conclusiva na Rosenberger.

Prazo de Garantia

Exceto se de outra forma for acordado com o cliente por meio de contrato de fornecimento, o prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega do produto.

Aplicação da Garantia

A Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. declara esta garantia nula se o equipamento sofrer qualquer dano provocado pela instalação em desacordo com as instruções deste manual, instalação em ambiente que exponha o produto a alta temperatura ou umidade ou ainda danos sofridos pelo produtos em consequência de mal uso e manuseio inadequado.


Generalidades

A garantia das peças e dos componentes substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equipamento. É facultado à Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. revisar, modificar ou aperfeiçoar, descontinuar ou alterar o produto e seus componentes, a qualquer tempo, bem como as condições aqui inseridas, sem incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o comprador. A responsabilidade da Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. é restrita ao tempo da presente garantia.

Atrasos eventuais na execução dos serviços de Assistência Técnica não conferem direito ao proprietário à indenização, e nem à extensão do prazo de garantia. Os defeitos de fabricação ou de material objeto desta garantia não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda ou para indenização de qualquer natureza.

Rack Abierto 94D

**Rosenberger
Domex**



manual de instrucciones

Compañía certificada
Certificación ISO 9001
Certificación ISO 14001

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guamirim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221-8500

Apoyamos:



Precauciones generales de seguridad y medio ambiente



Peligro:

- La radiación infrarroja es invisible y puede causar graves daños a la retina del ojo.
 - No mire al final de cualquier fibra óptica.
 - No mire directamente a los adaptadores ópticos del módulo.
 - Se debe utilizar un medidor de potencia óptica para verificar las fibras activas.
 - La tapa o cubierta de protección debe colocarse inmediatamente sobre cualquier adaptador o conector de fibra óptica irradiante para evitar cantidades potencialmente peligrosas de radiación.
- Esta práctica también evita que partículas de suciedad entren en el adaptador o conector.

Cuidados Ambientales:

Cuando este producto tenga su uso discontinuado, recomendamos que los elementos compuestos de materiales reciclables, tales como: metal, plástico y papel sean separados y eliminados en un lugar apropiado para la recogida selectiva para que su eliminación sea adecuada.



Los materiales que tengan elementos con fibras ópticas, tales como cables y cordones deben preferentemente enviarse al reciclaje. Estos materiales no deben ser quemados al aire libre y se debe evitar la eliminación en basureros comunes.

La recogida selectiva está destinada a los materiales para reutilización o reciclaje o que minimicen los impactos ambientales. Los materiales utilizados en este producto siguen la Directiva Europea RoHS, que restringe el uso de metales pesados en la fabricación de los productos y está relacionada con la preservación del medio ambiente.

Información General del Producto:

El **RACK ABIERTO** consiste:

- Conjunto en acero, con tratamiento superficial tipo fosfatación y pintura texturizada en los colores:
Beige RAL 7032;
Gris RAL 7035 (por encargo) y
Negro RAL 9005 (por encargo).
- Estructura en acero con columnas atornilladas con perforación pra tuerca jaula (item **A**);
- 01 columna organizadora de cables en acero con aberturas laterales para el paso de los cables (item **B**);
- 01 tapa forntal desmontable de la columna organizadora de cables (item **C**);
- Base en acero, atornillada en la estructura principal, con abertura para el paso de cables ópticos (item **D**).


Incluye kit de fijación:

- 08 tornillos de cabeza sartén M5x10;
- 08 arandelas lisas;
- 08 arendelas de presión.


Dimensiones

Área total: 1800mm
 Área útil: 38U's (1U=44mm)
 Ancho útil: 19" (482,6mm)
 Ancho externo: 750mm
 Profundidad externo: 300mm

Área total: 2000mm
 Área útil: 42U's (1U=44mm)
 Ancho útil: 19" (482,6mm)
 Ancho externo: 750mm
 Profundidad externo: 300mm



MONTAJE



FRENTE
(IMAGEN ILUSTRATIVA)

Detalle de la fijación entre la estructura (ítem **A**) y la columna organizadora (ítem **B**).

Para la fijación de los elementos presentados en el diseño arriba (8x), utilice un destornillador Philips.

Término de Garantía

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. Otorgará al cliente la Garantía de reemplazo total o parcial del producto entregado que, bajo condiciones normales de uso, presente DEFECTOS DE FABRICACIÓN o de MATERIALES debidamente comprobados a través de análisis concluyente en Rosenberger.

Periodo de Garantia

Excepto si acordado de otra manera con el cliente a través de acuerdo de suministro, el periodo de garantía es de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega del producto.

Aplicación de la garantía

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. declara esta garantía nula si el equipo sufre cualquier daño causado por la instalación no conforme a las instrucciones en este manual, la instalación en ambiente que exponga el producto a altas temperaturas o humedad, o incluso a daños sufridos como consecuencia del mal uso y manejo inadecuado.

Generalidades

La garantía de las partes y componentes sustituidos se extingue con el periodo de garantía del equipo. Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. puede revisar, modificar o perfeccionar, discontinuar o cambiar el producto y sus componentes, en cualquier momento, así como las condiciones aquí insertadas, sin incurrir en cualquier responsabilidad u obligación con el comprador. La responsabilidad de Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. está restringida al periodo de esta garantía.

Eventuales retrasos en la ejecución de los servicios de Asistencia Técnica no proporcionan al propietario el derecho a indemnización, tampoco la extensión del periodo de garantía. Los defectos de fabricación o de materiales objeto de esta garantía no serán, en ninguna hipótesis, razón para la terminación del contrato de compra y venta o para la indemnización de cualquier naturaleza.

